



НОВЕ ДЛЯ КРАЩОГО
ЗОЛОТИЙ МАНДАРИН КВАДРА

Прайс-лист на вібролиті вироби

Від 10.02.2025 р.

ОБЛИЦЮВАЛЬНИЙ КАМІНЬ

Назва, розміри L-W, мм	Фото	Колір	Ціна	Кратність упаковки	Вага упаковки	Кратність піддону	Вага піддону	Площа стіни (зі швом 10 мм)
КЛІНКЕР 210x60 товщина 10 мм		Вся кольорова гама	630 грн/м²	0.55 м²	12 кг	75 уп	900 кг	0.68 м²
Кутовий Елемент 210/110x60 товщина 10мм			45 грн/шт	42 шт	19 кг	40 уп	780 кг	2.94 м.п.
РЕЙНБОУ 250x65 товщина 12мм		Вся кольорова гама	710 грн/м²	0.5 м²	13 кг	75 уп	975 кг	0.58 м²
Кутовий Елемент 250/125x65 товщина 12мм			50 грн/шт	36 шт	18 кг	40 уп	740 кг	2.7 м.п.
ЛЕВАНТО 290x50 товщина 12 мм		Вся кольорова гама	790 грн/м²	0.62 м²	17 кг	75 уп	1 275 кг	0.77 м²
Кутовий Елемент 290/145x50 товщина 12мм			50 грн/шт	48 шт	30 кг	40 уп	1 220 кг	2.88 м.п.
ЛЕВАНТО ЛОНГ 490x50 товщина 15мм		Вся кольорова гама	під замовлення	1.176 м²	48 кг	30 уп	1 450 кг	1.44 м²
Кутовий елемент 485/245x50 товщина 15мм								
БЕЛЬГІЙСЬКА ЦЕГЛА 250x65 товщина 12мм		Вся кольорова гама	900 грн/м²	0.5 м²	13 кг	75 уп	975 кг	0.58 м²
Кутовий Елемент 250/125x65 товщина 12 мм			65 грн/шт	42 шт	29 кг	40 уп	1 180 кг	3.15 м.п.
ФРІЗ 250x65 товщина 12мм			1 150 грн/м²	0.5 м²	13 кг	75 уп	975 кг	0.58 м²
СЛАНЕЦЬ 390x195 195x195 195x95 товщина 18мм		Агора, Гранж, Ваніль	700 грн/м²	1 м²	33 кг	27 уп	900 кг	1.1 м²
		Моріон, Нуаро, Графіт	900 грн/м²					
Кутовий Елемент 390/95x195 товщина 18мм		Вся кольорова гама	90 грн/шт	6 шт	20 кг	40 уп	820 кг	1.23 м.п.


ВАЖЛИВО знати! Допустимі відхилення за розміром ± 2 мм. Якщо камінь має рельєфну фактуру — то товщина каменю обозначена саме! по верхній точці фактури.
Стан поверхні, колір плит слід визначати з відстані від 1.0 до 1.5 м при денному освітленні та сухій поверхні.
Фактичний вигляд товару може відрізнятися від зразку в каталозі/в виставочних кімнатах. Відмінності в однорідності забарвлення бетонних виробів не вважаються істотними, оскільки вони викликані неминучими змінами як природніх матеріалів (наповнювачів), так і умов твердіння продукції.
Перед початком монтажу ми рекомендуємо Вам розкласти на підлозі поруч з підготовленою поверхнею, щонайменше 2м² матеріалу (плитку необхідно використовувати одночасно з декількох коробок або піддонів, оскільки це нівелює можливу різницю у відтінках кольору і дозволить Вам отримати більш натуральний вигляд Вашого фасаду).
Для зручності подальшої кладки ми рекомендуємо зробити розмітку стіни, помічаючи ширину бажаного шву (від цього і залежить вибір хрестиків для виконання розшивки). Рекомендуємо ширину шва 5-10 мм.
Кратність упаковки в прайсі вказана без урахування рекомендаційного шва.

З повагою, фахівець





тел.



Київська обл., м. Вишневе, вул. Київська, 17
E-mail: sales@goldmandarin.com.ua

моб. телефон: (067) 594-21-22
сайт: goldmandarin.com.ua

Назва, розміри L*W, мм	Фото	Колір	Ціна	Кратність упаковки	Вага упаковки	Кратність піддону	Вага піддону	Площа стіни (зі швом 10 мм)
ПЛАТО (11 типорозмірів) 90-295x100 товщина 10-20мм (рельєф)		Гранж, Ваніль	780 грн/м²	1 м²	28 кг	40 уп	1 150 кг	1.1 м²
		Онтаріо, Халле, Тобакко, Ротан, Гранж Тіза	990 грн/м²					
		Кутовий Елемент (5 типорозмірів) 225-255/180x100 товщина 15-25мм (рельєф)	Вся кольорова гама	95 грн/шт	12 шт	16 кг	40 уп	660 кг
БОРГО (10 типорозмірів) 95-500x95 295x190 200-500x195 товщина 20 мм (рельєф)		Гранж	800 грн/м²	0.65 м²	26 кг	30 уп	800 кг	
		Нуаро, Аравія, Реція, Шафран, Лімбург, Валерлоу, Танжерін, Галатія, Сталь, Каолін, Халле, Гранж Дарк	1 050 грн/м²					
		Кутовий Елемент	Вся кольорова гама	під замовлення				
РОСАДО (10 типорозмірів) 100-500x95 295x190 200-500x195 товщина 20 мм (рельєф)		Гранж	800 грн/м²	1 м²	50 кг	30 уп	1 500 кг	
		Нуаро, Аравія, Реція, Шафран, Лімбург, Валерлоу, Танжерін, Галатія, Сталь, Каолін, Халле, Гранж Дарк	1 050 грн/м²					
		Кутовий Елемент	Вся кольорова гама	під замовлення				
ШАЛЄ (6 типорозмірів) 100-500x100 495-500x200 товщина 25-28 мм (рельєф)		Агора, Гранж, Мокко, Агора Дарк	870 грн/м²	0.5 м²	23 кг	40 уп	920 кг	
		Дакота, Моріон, Нуаро, Лімбо, Мілано, Сангрія	1 070 грн/м²					
		Кутовий Елемент 300/200x200 товщина 25-28 мм (рельєф)	Вся кольорова гама	95 грн/шт	4 шт	13 кг	27 уп	380 кг
ВАЖЛИВО знати! Допустимі відхилення за розміром ± 2 мм. Якщо камінь має рельєфну фактуру — то товщина каменю обозначена саме! по верхній точці фактури. Стан поверхні, колір плит слід визначати з відстані від 1.0 до 1.5 м при денному освітленні та сухій поверхні. Фактичний вигляд товару може відрізнятися від зразку в каталозі/в виставочних кімнатах. Відмінності в однорідності забарвлення бетонних виробів не вважаються істотними, оскільки вони викликані неминучими змінами як природніх матеріалів (наповнювачів), так і умов твердіння продукції. Перед початком монтажу ми рекомендуємо Вам розкласти на підлозі поруч з підготовленою поверхнею, щонайменше 2м2 матеріалу (плитку необхідно використовувати одночасно з декількох коробок або піддонів, оскільки це нівелює можливу різницю у відтінках кольору і дозволить Вам отримати більш натуральний вигляд Вашого фасаду). Для зручності подальшої кладки ми рекомендуємо зробити розмітку стіни, помічаючи ширину бажаного шву (від цього і залежить вибір хрестиків для виконання розшивки). Рекомендуема ширина шва 5-10 мм. Кратність упаковки в прайсі вказана без урахування рекомендаційного шва.								
3 повагою, фахівець				тел.				
Київська обл., м. Вишневе, вул. Київська, 17 E-mail: sales@goldmandarin.com.ua				моб. телефон: (067)594-21-22 сайт: goldmandarin.com.ua				

ст. 2

Назва, розміри L-W, мм	Фото	Колір	Ціна	Кратність упаковки	Вага упаковки	Кратність піддону	Вага піддону	Площа стіни (зі швом 10 мм)	
МЕОТИС (23 типорозміри) 100-305x100 товщина 15-30мм (рельєф)		Ваніль	850 грн/м2	0.5 м2	22 кг	40 уп	880 кг	0.55 м2	
		Онтаріо	950 грн/м2						
Кутовий Елемент (4 типорозміри) 215-240/170x100 товщина 30мм (рельєф)			Вся кольорова гама	95 грн/шт	12 шт	27 кг	27 уп	750 кг	1.32 м.п.
ПАЛЕРМО 190x120 400x130 товщина 20мм		Ваніль	750 грн/м2	1 м2	31 кг	27 уп	840 кг	1.10 м2	
Кутовий Елемент 270/160x120 товщина 20 мм			85 грн/шт	8 шт	14 кг	40 уп	580 кг	1.04 м.п.	
ТРАВЕРТИН 405x200 товщина 11мм		Класичний	950 грн/м2	0,81 м2	21 кг	54 уп	1 140 кг	0.87 м2	
		Антік, Слонова кістка	1 050 грн/м2						
Кутовий Елемент 405/205x205 товщина 11мм			Вся кольорова гама	95 грн/шт	4 шт	13 кг	40 уп	540 кг	0.86 м.п.
ТРАВЕРТИН СКЕЛЯ (12 типорозмірів) 145-400x150 товщина 30 мм (рельєф)		Класичний, Гранж	890 грн/м2	0.65 м2	27 кг	32 уп	880 кг	0.7 м2	
		Антік, Моріон, Шафран, Гранж Блек-Тіза, Дарк Браун, Халле, Дарк Блек	990 грн/м2						
Кутовий Елемент 330/165x150 товщина 30 мм		Вся кольорова гама	95 грн/шт	6 шт	13 кг	40 уп	540 кг	0.96 м.п.	
ТРАВЕРТИН МЕГА СКЕЛЯ 600x300 400x300 300x300 300x200 товщина 25мм (рельєф)		Класичний, Гранж	1 300 грн/м2	піддон	56 кг/м2	11 м2	650 кг		
		Антік, Моріон, Шафран, Гранж Блек-Тіза, Дарк Браун, Халле, Дарк Блек	1 700 грн/м2						
Кутовий Елемент 300/600x300 товщина 25мм		Вся кольорова гама	750 грн/шт						17 кг/шт
300/300x700 товщина 25мм			1 200 грн/шт						25 кг/шт
300/600x700 товщина 25мм			1 650 грн/шт						38 кг/шт
ВАЖЛИВО знати! Допустимі відхилення за розміром ± 2 мм. Якщо камінь має рельєфну фактуру — то товщина каменю обозначена саме! по верхній точці фактури. Стан поверхні, колір плит слід визначати з відстані від 1.0 до 1.5 м при денному освітленні та сухій поверхні. Фактичний вигляд товару може відрізнитися від зразку в каталозі/в виставочних кімнатах. Відмінності в однорідності забарвлення бетонних виробів не вважаються істотними, оскільки вони викликані неминучими змінами як природніх матеріалів (наповнювачів), так і умов твердіння продукції. Перед початком монтажу ми рекомендуємо Вам розкласти на підлозі поруч з підготовленою поверхнею, щонайменше 2м2 матеріалу (плитку необхідно використовувати одночасно з декількох коробок або піддонів, оскільки це нівелює можливу різницю у відтінках кольору і дозволить Вам отримати більш натуральний вигляд Вашого фасаду). Для зручності подальшої кладки ми рекомендуємо зробити розмітку стіни, помічаючи ширину бажаного шву (від цього і залежить вибір хрестиків для виконання розшивки). Рекомендуема ширина шва 5-10 мм. Кратність упаковки в прайсі вказана без урахування рекомендаційного шва.									
З повагою, фахівець тел. Київська обл., м. Вишневе, вул. Київська, 17 E-mail: sales@goldmandarin.com.ua моб. телефон: (067)594-21-22 сайт: goldmandarin.com.ua ст. 3									

Назва, розміри L*W, мм	Фото	Колір	Ціна	Кратність упаковки	Вага упаковки	Кратність піддону	Вага піддону	Площа стіни (зі швом 10 мм)
ЛОНГ ФОРМАТ 515х35 товщина 25мм		Ваніль, Гранж, Сільвер	960 грн/м²	0.86 м²	48 кг	16 уп	780 кг	1.12 м²
		Тобакко, Халле, Антрацит, Шафран, Містік, Шепіт	1 100 грн/м²					
Кутовий Елемент 515/257х35 товщина 25мм		Вся кольорова гама	150 грн/шт	24 шт	36 кг	12 уп	450 кг	1.08 м.п.
МАРІНО 360х60 360х100 360х180 товщина 12мм		Ваніль	700 грн/м²	1.55 м²	40 кг	27 уп	1 100 кг	1.70 м²
			під замовлення					
ФОРЕСТ 450х100 товщина 15мм		Сільвер, Гранж, Ваніль	750 грн/м²	0.63 м²	20 кг	50 уп	1 020 кг	
		Онтаріо, Моріон, Антрацит, Тобакко, Містік	900 грн/м²					
Кутовий Елемент			під замовлення					
ФОРЕСТ 1000х150 1300х150 товщина 10мм		Сільвер, Гранж, Ваніль	750 грн/м²	9 м²	3 кг	60 шт	200 кг	9.70 м²
		Онтаріо, Моріон, Антрацит, Тобакко, Містік	900 грн/м²	11.7 м²	3,9 кг		254 кг	12.57 м²
ТАРІМА 360х180 товщина 14 мм		Бьянко, Оранж	750 грн/м²	0.972 м²	25 кг	27 уп	695 кг	1.05 м²
			Кутовий Елемент 360/180х180 товщина 14 мм	90 грн/шт	4 шт	13 кг	40 уп	540 кг
ОДЕНСЕ 250х120 товщина 30мм		Солар	1 050 грн/м²	0.6 м²	24 кг	27 уп	668 кг	0.68 м²
			Кутовий Елемент 250/125х120 товщина 30мм	95 грн/шт				
КАДІС 500х300 350х300 250х300 150х300 товщина 20мм		Сірий	850 грн/м²					
ВАЖЛИВО знати! Допустимі відхилення за розміром ± 2 мм. Якщо камінь має рельєфну фактуру — то товщина каменю обозначена саме! по верхній точці фактури. Стан поверхні, колір плит слід визначати з відстані від 1.0 до 1.5 м при денному освітленні та сухій поверхні. Фактичний вигляд товару може відрізнятися від зразку в каталозі/в виставочних кімнатах. Відмінності в однорідності забарвлення бетонних виробів не вважаються істотними, оскільки вони викликані неминучими змінами як природніх матеріалів (наповнювачів), так і умов твердіння продукції. Перед початком монтажу ми рекомендуємо Вам розкласти на підлозі поруч з підготовленою поверхнею, щонайменше 2м2 матеріалу (плитку необхідно використовувати одночасно з декількох коробок або піддонів, оскільки це нівелює можливу різницю у відтінках кольору і дозволить Вам отримати більш натуральний вигляд Вашого фасаду). Для зручності подальшої кладки ми рекомендуємо зробити розмітку стіни, помічаючи ширину бажаного шву (від цього і залежить вибір хрестиків для виконання розшивки). Рекомендуємо ширину шва 5-10 мм. Кратність упаковки в прайсі вказана без урахування рекомендаційного шва.								
З повагою, фахівець тел. Київська обл., м. Вишневе, вул. Київська, 17 E-mail: sales@goldmandarin.com.ua моб. телефон: (067)594-21-22 сайт: goldmandarin.com.ua ст. 4								

Назва, розміри L-W, мм	Фото	Колір	Ціна	Кратність упаковки	Вага упаковки	Кратність піддону	Вага піддону	Площа стіни (зі швом 10 мм)
РЕЙКА 3000x80 товщина 50мм (одностороння фактура)		Сільвер, Гранж, Ваніль, Онтаріо, Моріон, Антрацит, Тобакко, Містік	1 100 грн/шт	спецпіддон	30 кг/шт	34 шт	1 050 кг	
РЕЙКА 2000x80 товщина 50мм (двостороння фактура)		Сільвер, Гранж, Ваніль, Онтаріо, Моріон, Антрацит, Тобакко, Містік	1 100 грн/шт	спецпіддон	12 кг/шт	34 шт	440 кг	

Найпопулярніші застосування Рейки:

- Облицювальний матеріал (для облицювання стін всередині приміщень та зовні);
- Матеріал для будівництва огорож;
- Матеріал для будівництва квітників, клумб та підпірних стін.

ВАЖЛИВО знати! Допустимі відхилення за розміром ± 5 мм.
 Стан поверхні, колір плит слід визначати з відстані від 1.0 до 1.5 м при денному освітленні та сухій поверхні.
 Фактичний вигляд товару може відрізнятися від зразку в каталозі/в виставочних кімнатах. Відмінності в однорідності забарвлення бетонних виробів не вважаються істотними, оскільки вони викликані неминучими змінами як природніх матеріалів (наповнювачів), так і умов твердіння продукції.
 Перед початком монтажу ми рекомендуємо Вам розкласти на підлозі поруч з підготовленою поверхнею, щонайменше 2м² матеріалу (плитку необхідно використовувати одночасно з декількох рядів або піддонів, оскільки це нівелює можливу різницю у відтінках кольору і дозволить Вам отримати більш натуральний вигляд Вашого фасаду, огороді, клумби, підпірної стінки і т. д.).

З повагою, фахівець	тел.:
Київська обл., м. Вишневе, вул. Київська, 17 E-mail: sales@goldmandarin.com.ua	моб. телефон: (067)594-21-22 сайт: goldmandarin.com.ua

ст. 5