



ОБЛИЦЮВАЛЬНИЙ КАМІНЬ

| Назва, розміри L-W, мм | Фото | Колір | Ціна | Кратність упаковки | Вага упаковки | Кратність піддону | Вага піддону | Площа стіни (зі швом 10 мм) |
|--|------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|--------------|-----------------------------|
| КЛІНКЕР 210x60 товщина 10 мм | | Вся кольорова гама | 710 грн/м² | 0.55 м² | 12 кг | 75 уп | 900 кг | 0.68 м ² |
| Кутовий Елемент 210/110x60 товщина 10мм | | | 50 грн/шт | 42 шт | 19 кг | 40 уп | 780 кг | 2.94 м.п. |
| РЕЙНБОУ 250x65 товщина 12мм | | Вся кольорова гама | 710 грн/м² | 0.5 м² | 13 кг | 75 уп | 975 кг | 0.58 м ² |
| Кутовий Елемент 250/125x65 товщина 12мм | | | 50 грн/шт | 36 шт | 18 кг | 40 уп | 740 кг | 2.7 м.п. |
| ЛЕВАНТО 290x50 товщина 12 мм | | Вся кольорова гама | 850 грн/м² | 0.62 м² | 17 кг | 75 уп | 1 275 кг | 0.77 м ² |
| Кутовий Елемент 290/145x50 товщина 12мм | | | 55 грн/шт | 48 шт | 30 кг | 40 уп | 1 220 кг | 2.88 м.п. |
| ЛЕВАНТО ЛОНГ 490x50 товщина 15мм | | Вся кольорова гама | 1 250 грн/м² | 1.176 м² | 48 кг | 30 уп | 1 450 кг | 1.44 м ² |
| Кутовий елемент 485/245x50 товщина 15мм | | | 90 грн/шт | | | | | |
| БЕЛЬГІЙСЬКА ЦЕГЛА 250x65 товщина 12мм | | Вся кольорова гама | 950 грн/м² | 0.5 м² | 13 кг | 75 уп | 975 кг | 0.58 м ² |
| Кутовий Елемент 250/125x65 товщина 12 мм | | | 65 грн/шт | 42 шт | 29 кг | 40 уп | 1 180 кг | 3.15 м.п. |
| ФРІЗ 250x65 товщина 12мм | | | 1 200 грн/м² | 0.5 м² | 13 кг | 75 уп | 975 кг | 0.58 м ² |
| СЛАНЕЦЬ 390x195 195x195 195x95 товщина 18мм | | Агора, Гранж, Ваніль | 750 грн/м² | 1 м² | 33 кг | 27 уп | 900 кг | 1.1 м ² |
| Кутовий Елемент 390/95x195 товщина 18мм | | Моріон, Нуаро, Графіт | 900 грн/м² | | | | | |
| | | Вся кольорова гама | 90 грн/шт | 6 шт | 20 кг | 40 уп | 820 кг | 1.23 м.п. |

ВАЖЛИВО знати! Допустимі відхилення за розміром ± 2 мм. Якщо камінь має рельєфну фактуру — то товщина каменю обозначена саме! по верхній точці фактури.

Стан поверхні, колір плит слід визначати з відстані від 1.0 до 1.5 м при денному освітленні та сухій поверхні.

Фактичний вигляд товару може відрізнятися від зразку в каталозі/в виставочних кімнатах. Відмінності в однорідності забарвлення бетонних виробів не вважаються істотними, оскільки вони викликані неминучими змінами як природніх матеріалів (наповнювачів), так і умов твердіння продукції.

Перед початком монтажу ми рекомендуємо Вам розкласти на підлозі поруч з підготовленою поверхнею, щонайменше 2м² матеріалу (плитку необхідно використовувати одночасно з декількох коробок або піддонів, оскільки це нівелює можливу різницю у відтінках кольору і дозволить Вам отримати більш натуральний вигляд Вашого фасаду).

Для зручності подальшої кладки ми рекомендуємо зробити розмітку стіни, помічаючи ширину бажаного шву (від цього і залежить вибір хрестиків для виконання розшивки). Рекомендуємо ширину шва 5-10 мм.






Кратність упаковки в прайсі вказана без урахування рекомендаційного шва.






З повагою, фахівець








тел.



Київська обл., м. Вишневе, вул. Київська, 17
E-mail: sales@goldmandarin.com.ua

моб. телефон: (067)594-21-22
сайт: goldmandarin.com.ua

| Назва, розміри L-W, мм | Фото | Колір | Ціна | Кратність упаковки | Вага упаковки | Кратність піддону | Вага піддону | Площа стіни (зі швом 10 мм) |
|--|---|---|---|---------------------------|------------------|-------------------|--------------|-----------------------------|
| ПЛАТО (11 типорозмірів) 90-295x100 товщина 10-20мм (рельєф) |  | Гранж, Ваніль | 780 грн/м² | 1 м² | 28 кг | 40 уп | 1 150 кг | 1.1 м ² |
| | | Онтаріо, Халле, Тобакко, Ротан, Гранж Тіза | 990 грн/м² | | | | | |
| Кутовий Елемент (5 типорозмірів) 225-255/180x100 товщина 15-25мм (рельєф) |  | Вся кольорова гама | 95 грн/шт | 12 шт | 16 кг | 40 уп | 660 кг | 1.32 м.п. |
| БОРГО (10 типорозмірів) 95-500x95 295x190 200-500x195 товщина 20 мм (рельєф) |  | Гранж | 800 грн/м² | 0.65 м² | 26 кг | 30 уп | 800 кг | |
| | | Нуаро, Аравія, Реція, Шафран, Лімбург, Валерлоу, Танжерін, Галатія, Сталь, Каолін, Халле, Гранж Дарк | 1 050 грн/м² | | | | | |
| Кутовий Елемент | | Вся кольорова гама | під замовлення | | | | | |
| РОСАДО (10 типорозмірів) 100-500x95 295x190 200-500x195 товщина 20 мм (рельєф) |  | Гранж | 800 грн/м² | 1 м² | 50 кг | 30 уп | 1 500 кг | |
| | | Нуаро, Аравія, Реція, Шафран, Лімбург, Валерлоу, Танжерін, Галатія, Сталь, Каолін, Халле, Гранж Дарк | 1 050 грн/м² | | | | | |
| Кутовий Елемент | | Вся кольорова гама | під замовлення | | | | | |
| ШАЛЄ (6 типорозмірів) 100-500x100 495-500x200 товщина 25-28 мм (рельєф) |  | Агора, Гранж, Мокко, Агора Дарк | 870 грн/м² | 0.5 м² | 23 кг | 40 уп | 920 кг | |
| | | Дакота, Моріон, Нуаро, Лімбо, Мілано, Сангрія | 1 070 грн/м² | | | | | |
| | | Кутовий Елемент 300/200x200 товщина 25-28 мм (рельєф) | | Вся кольорова гама | 95 грн/шт | 4 шт | 13 кг | 27 уп |
| <p>ВАЖЛИВО знати! Допустимі відхилення за розміром ± 2 мм. Якщо камінь має рельєфну фактуру — то товщина каменю обозначена саме! по верхній точці фактури.</p> <p>Стан поверхні, колір плит слід визначати з відстані від 1.0 до 1.5 м при денному освітленні та сухій поверхні.</p> <p>Фактичний вигляд товару може відрізнятися від зразку в каталозі/в виставочних кімнатах. Відмінності в однорідності забарвлення бетонних виробів не вважаються істотними, оскільки вони викликані неминучими змінами як природних матеріалів (наповнювачів), так і умов твердіння продукції.</p> <p>Перед початком монтажу ми рекомендуємо Вам розкласти на підлозі поруч з підготовленою поверхнею, щонайменше 2м² матеріалу (плитку необхідно використовувати одночасно з декількох коробок або піддонів, оскільки це нівелює можливу різницю у відтінках кольору і дозволить Вам отримати більш натуральний вигляд Вашого фасаду).</p> <p>Для зручності подальшої кладки ми рекомендуємо зробити розмітку стіни, помічаючи ширину бажаного шву (від цього і залежить вибір хрестиків для виконання розшивки). Рекомендуємо ширину шва 5-10 мм.</p> <p>Кратність упаковки в прайсі вказана без урахування рекомендаційного шва.</p> | | | | | | | | |
| 3 повагою, фахівець | | | тел. | | | | | |
| Київська обл., м. Вишневе, вул. Київська, 17 E-mail: sales@goldmandarin.com.ua | | | моб. телефон: (067)594-21-22 сайт: goldmandarin.com.ua | | | | | |
| ст. 2 | | | | | | | | |

| Назва, розміри L-W, мм | Фото | Колір | Ціна | Кратність упаковки | Вага упаковки | Кратність піддону | Вага піддону | Площа стіни (зі швом 10 мм) |
|--|---|--|---|---------------------------|----------------------|-------------------|--------------|-----------------------------|
| МЕОТІС (23 типорозміри) 100-305x100 товщина 15-30мм (рельєф) |  | Ваніль | 850 грн/м² | 0.5 м² | 22 кг | 40 уп | 880 кг | 0.55 м ² |
| | | Онтаріо | 950 грн/м² | | | | | |
| Кутовий Елемент (4 типорозміри) 215-240/170x100 товщина 30мм (рельєф) | | Вся кольорова гама | 95 грн/шт | 12 шт | 27 кг | 27 уп | 750 кг | 1.32 м.п. |
| ПАЛЄРМО 190x120 400x130 товщина 20мм |  | Ваніль | 850 грн/м² | 1 м² | 31 кг | 27 уп | 840 кг | 1.10 м ² |
| | | Кутовий Елемент 270/160x120 товщина 20 мм | | 85 грн/шт | 8 шт | 14 кг | 40 уп | 580 кг |
| ТРАВЕРТИН 405x200 товщина 11мм |  | Класичний | 950 грн/м² | 0,81 м² | 21 кг | 54 уп | 1 140 кг | 0.87 м ² |
| | | Антик, Слонова кістка | 1 050 грн/м² | | | | | |
| Кутовий Елемент 405/205x205 товщина 11мм | | Вся кольорова гама | 95 грн/шт | 4 шт | 13 кг | 40 уп | 540 кг | 0.86 м.п. |
| ТРАВЕРТИН СКЕЛЯ (12 типорозмірів) 145-400x150 товщина 30 мм (рельєф) |  | Класичний, Гранж | 950 грн/м² | 0.65 м² | 27 кг | 32 уп | 880 кг | 0.7 м ² |
| | | Антик, Моріон, Шафран, Гранж Блек-Тіза, Дарк Браун, Халле, Дарк Блек | 1 050 грн/м² | | | | | |
| Кутовий Елемент 330/165x150 товщина 30 мм | | Вся кольорова гама | 95 грн/шт | 6 шт | 13 кг | 40 уп | 540 кг | 0.96 м.п. |
| ТРАВЕРТИН МЕГА СКЕЛЯ 600x300 400x300 300x300 300x200 товщина 25мм (рельєф) |  | Класичний, Гранж | 1 400 грн/м² | піддон | 56 кг/м ² | 11 м ² | 650 кг | |
| | | Антик, Моріон, Шафран, Гранж Блек-Тіза, Дарк Браун, Халле, Дарк Блек | 1 800 грн/м² | | | | | |
| | | Кутовий Елемент 300/600x300 товщина 25мм | Вся кольорова гама | | | | | |
| 300/300x700 товщина 25мм | 1 200 грн/шт | 25 кг/шт | | | | | | |
| 300/600x700 товщина 25мм | | 1 650 грн/шт | 38 кг/шт | | | | | |
| <p>ВАЖЛИВО знати! Допустимі відхилення за розміром ± 2 мм. Якщо камінь має рельєфну фактуру — то товщина каменю обозначена саме! по верхній точці фактури.</p> <p>Стан поверхні, колір плит слід визначати з відстані від 1.0 до 1.5 м при денному освітленні та сухій поверхні.</p> <p>Фактичний вигляд товару може відрізнятися від зразку в каталозі/в виставочних кімнатах. Відмінності в однорідності забарвлення бетонних виробів не вважаються істотними, оскільки вони викликані неминучими змінами як природних матеріалів (наповнювачів), так і умов твердіння продукції.</p> <p>Перед початком монтажу ми рекомендуємо Вам розкласти на підлозі поруч з підготовленою поверхнею, щонайменше 2м² матеріалу (плитку необхідно використовувати одночасно з декількох коробок або піддонів, оскільки це нівелює можливу різницю у відтінках кольору і дозволить Вам отримати більш натуральний вигляд Вашого фасаду).</p> <p>Для зручності подальшої кладки ми рекомендуємо зробити розмітку стіни, помічаючи ширину бажаного шву (від цього і залежить вибір хрестиків для виконання розшивки). Рекомендуємо ширину шва 5-10 мм.</p> <p>Кратність упаковки в прайсі вказана без урахування рекомендаційного шва.</p> | | | | | | | | |
| З повагою, фахівець | | | тел. | | | | | |
| Київська обл., м. Вишневе, вул. Київська, 17 E-mail: sales@goldmandarin.com.ua | | | моб. телефон: (067)594-21-22 сайт: goldmandarin.com.ua | | | | | |
| ст. 3 | | | | | | | | |

| Назва, розміри L-W, мм | Фото | Колір | Ціна | Кратність упаковки | Вага упаковки | Кратність піддону | Вага піддону | Площа стіни (зі швом 10 мм) |
|--|---|--|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|--------------|-----------------------------|
| ЛОНГ ФОРМАТ 515x35 товщина 25мм |  | Вся кольорова гама | 1 250 грн/м² | 0.86 м² | 48 кг | 16 уп | 780 кг | 1.12 м ² |
| Кутовий Елемент 515/257x35 товщина 25мм | | Вся кольорова гама | 150 грн/шт | 24 шт | 36 кг | 12 уп | 450 кг | 1.08 м.п. |
| МАРІНО 360x60 360x100 360x180 товщина 12мм |  | Ваніль | 700 грн/м² | 1.55 м² | 40 кг | 27 уп | 1 100 кг | 1.70 м ² |
| Кутовий Елемент | | | під замовлення | | | | | |
| ФОРЕСТ 450x100 товщина 15мм |  | Вся кольорова гама | 950 грн/м² | 0.63 м² | 20 кг | 50 уп | 1 020 кг | |
| Кутовий Елемент | | | | | | | | |
| ФОРЕСТ 1000x150 1300x150 товщина 10мм |  | Сільвер, Гранж, Ваніль | 800 грн/м² | 9 м² | 3 кг | 60 шт | 200 кг | 9.70 м ² |
| | | Онтаріо, Моріон, Антрацит, Тобакко, Містік | 950 грн/м² | 11.7 м² | 3,9 кг | | 254 кг | 12.57 м ² |
| ТАРІМА 360x180 товщина 14 мм |  | Бьянко, Оранж | 850 грн/м² | 0.972 м² | 25 кг | 27 уп | 695 кг | 1.05 м ² |
| Кутовий Елемент 360/180x180 товщина 14 мм | | | 90 грн/шт | 4 шт | 13 кг | 40 уп | 540 кг | 0.76 м.п. |
| ОДЕНСЕ 250x120 товщина 30мм |  | Вся кольорова гама | 1 250 грн/м² | 0.6 м² | 24 кг | 27 уп | 668 кг | 0.68 м ² |
| Кутовий Елемент 250/125x120 товщина 30мм | | | 95 грн/шт | | | | | |
| КАДІС 500x300 350x300 250x300 150x300 товщина 20мм |  | Сірий | 850 грн/м² | | | | | |
| <p>ВАЖЛИВО знати! Допустимі відхилення за розміром ± 2 мм. Якщо камінь має рельєфну фактуру — то товщина каменю обозначена саме! по верхній точці фактури.</p> <p>Стан поверхні, колір плит слід визначати з відстані від 1.0 до 1.5 м при денному освітленні та сухій поверхні.</p> <p>Фактичний вигляд товару може відрізнятися від зразку в каталозі/в виставочних кімнатах. Відмінності в однорідності забарвлення бетонних виробів не вважаються істотними, оскільки вони викликані неминучими змінами як природніх матеріалів (наповнювачів), так і умов твердіння продукції.</p> <p>Перед початком монтажу ми рекомендуємо Вам розкласти на підлозі поруч з підготовленою поверхнею, щонайменше 2м² матеріалу (плитку необхідно використовувати одночасно з декількох коробок або піддонів, оскільки це нівелює можливу різницю у відтінках кольору і дозволить Вам отримати більш натуральний вигляд Вашого фасаду).</p> <p>Для зручності подальшої кладки ми рекомендуємо зробити розмітку стіни, помічаючи ширину бажаного шву (від цього і залежить вибір хрестиків для виконання розшивки). Рекомендуємо ширина шва 5-10 мм.</p> <p>Кратність упаковки в прайсі вказана без урахування рекомендаційного шва.</p> | | | | | | | | |
| <p>З повагою, фахівець _____ тел. _____</p> <p>Київська обл., м. Вишневе, вул. Київська, 17 E-mail: sales@goldmandarin.com.ua</p> <p>моб. телефон: (067)594-21-22 сайт: goldmandarin.com.ua</p> <p>ст. 4</p> | | | | | | | | |

| Назва, розміри L-W, мм | Фото | Колір | Ціна | Кратність упаковки | Вага упаковки | Кратність піддону | Вага піддону | Площа стіни (зі швом 10 мм) |
|---|---|--------------------|---------------------|---|---------------|-------------------|--------------|-----------------------------|
| РЕЙКА 3000x80 товщина 50мм (одностороння фактура) |  | Вся кольорова гама | 1 100 грн/шт | спеціалізація | 30 кг/шт | 34 шт | 1 050 кг | |
| РЕЙКА 2000x80 товщина 50мм (двостороння фактура) |  | Вся кольорова гама | 1 100 грн/шт | спеціалізація | 12 кг/шт | 34 шт | 440 кг | |
| <p>Найпопулярніші застосування Рейки:</p> <ol style="list-style-type: none"> Облицювальний матеріал (для облицювання стін всередині приміщень та зовні); Матеріал для будівництва огорож; Матеріал для будівництва квітників, клумб та підпірних стін. | | | | | | | | |
| <p>ВАЖЛИВО знати! Допустимі відхилення за розміром ± 5 мм. Стан поверхні, колір плит слід визначати з відстані від 1.0 до 1.5 м при денному освітленні та сухій поверхні. Фактичний вигляд товару може відрізнятися від зразку в каталозі/в виставочних кімнатах. Відмінності в однорідності забарвлення бетонних виробів не вважаються істотними, оскільки вони викликані неминучими змінами як природних матеріалів (наповнювачів), так і умов твердіння продукції. Перед початком монтажу ми рекомендуємо Вам розкласти на підлозі поруч з підготовленою поверхнею, щонайменше 2м² матеріалу (плитку необхідно використовувати одночасно з декількох рядів або піддонів, оскільки це нівелює можливу різницю у відтінках кольору і дозволить Вам отримати більш натуральний вигляд Вашого фасаду, огорожі, клумби, підпірної стінки і т. д.).</p> | | | | | | | | |
| З повагою, фахівець | | | | тел. | | | | |
| Київська обл., м. Вишневе, вул. Київська, 17 E-mail: sales@goldmandarin.com.ua | | | | моб. телефон: (067)594-21-22 сайт: goldmandarin.com.ua | | | | |
| ст. 5 | | | | | | | | |