



ОБЛИЦЮВАЛЬНИЙ КАМІНЬ

Назва, розміри L-W, мм	Фото	Колір	Ціна	Кратність упаковки	Вага упаковки	Кратність піддону	Вага піддону	Площа стіни (зі швом 10 мм)
КЛІНКЕР 210x60 товщина 10 мм		Вся кольорова гама	710 грн/м²	0.55 м²	12 кг	75 уп	900 кг	0.68 м ²
Кутовий Елемент 210/110x60 товщина 10мм			50 грн/шт	42 шт	19 кг	40 уп	780 кг	2.94 м.п.
РЕЙНБОУ 250x65 товщина 12мм		Вся кольорова гама	710 грн/м²	0.5 м²	13 кг	75 уп	975 кг	0.58 м ²
Кутовий Елемент 250/125x65 товщина 12мм			50 грн/шт	36 шт	18 кг	40 уп	740 кг	2.7 м.п.
ЛЕВАНТО 290x50 товщина 12 мм		Вся кольорова гама	850 грн/м²	0.62 м²	17 кг	75 уп	1 275 кг	0.77 м ²
Кутовий Елемент 290/145x50 товщина 12мм			55 грн/шт	48 шт	30 кг	40 уп	1 220 кг	2.88 м.п.
ЛЕВАНТО ЛОНГ 490x50 товщина 15мм		Вся кольорова гама	1 250 грн/м²	1.176 м²	48 кг	30 уп	1 450 кг	1.44 м ²
Кутовий елемент 485/245x50 товщина 15мм			90 грн/шт					
БЕЛЬГІЙСЬКА ЦЕГЛА 250x65 товщина 12мм		Вся кольорова гама	950 грн/м²	0.5 м²	13 кг	75 уп	975 кг	0.58 м ²
Кутовий Елемент 250/125x65 товщина 12 мм			65 грн/шт	42 шт	29 кг	40 уп	1 180 кг	3.15 м.п.
ФРІЗ 250x65 товщина 12мм			1 200 грн/м²	0.5 м²	13 кг	75 уп	975 кг	0.58 м ²
СЛАНЕЦЬ 390x195 195x195 195x95 товщина 18мм		Агора, Гранж, Ваніль	750 грн/м²	1 м²	33 кг	27 уп	900 кг	1.1 м ²
Кутовий Елемент 390/95x195 товщина 18мм		Моріон, Нуаро, Графіт	900 грн/м²					
		Вся кольорова гама	90 грн/шт	6 шт	20 кг	40 уп	820 кг	1.23 м.п.

ВАЖЛИВО знати! Допустимі відхилення за розміром ± 2 мм. Якщо камінь має рельєфну фактуру — то товщина каменю обозначена саме! по верхній точці фактури.

Стан поверхні, колір плит слід визначати з відстані від 1.0 до 1.5 м при денному освітленні та сухій поверхні.

Фактичний вигляд товару може відрізнятися від зразку в каталозі/в виставочних кімнатах. Відмінності в однорідності забарвлення бетонних виробів не вважаються істотними, оскільки вони викликані неминучими змінами як природніх матеріалів (наповнювачів), так і умов твердіння продукції.

Перед початком монтажу ми рекомендуємо Вам розкласти на підлозі поруч з підготовленою поверхнею, щонайменше 2м² матеріалу (плитку необхідно використовувати одночасно з декількох коробок або піддонів, оскільки це нівелює можливу різницю у відтінках кольору і дозволить Вам отримати більш натуральний вигляд Вашого фасаду).

Для зручності подальшої кладки ми рекомендуємо зробити розмітку стіни, помічаючи ширину бажаного шву (від цього і залежить вибір хрестиків для виконання розшивки). Рекомендуємо ширину шва 5-10 мм.





Кратність упаковки в прайсі вказана без урахування рекомендаційного шва.






З повагою, фахівець








тел.

Київська обл., м. Вишневе, вул. Київська, 17
E-mail: sales@goldmandarin.com.ua


моб. телефон: (067)594-21-22
сайт: goldmandarin.com.ua

Назва, розміри L-W, мм	Фото	Колір	Ціна	Кратність упаковки	Вага упаковки	Кратність піддону	Вага піддону	Площа стіни (зі швом 10 мм)
ПЛАТО (11 типорозмірів) 90-295x100 товщина 10-20мм (рельєф)		Гранж, Ваніль	780 грн/м²	1 м²	28 кг	40 уп	1 150 кг	1.1 м ²
		Онтаріо, Халле, Тобакко, Ротан, Гранж Тіза	990 грн/м²					
Кутовий Елемент (5 типорозмірів) 225-255/180x100 товщина 15-25мм (рельєф)		Вся кольорова гама	95 грн/шт	12 шт	16 кг	40 уп	660 кг	1.32 м.п.
БОРГО (10 типорозмірів) 95-500x95 295x190 200-500x195 товщина 20 мм (рельєф)		Гранж	800 грн/м²	0.65 м²	26 кг	30 уп	800 кг	
		Нуаро, Аравія, Реція, Шафран, Лімбург, Валерлоу, Танжерін, Галатія, Сталь, Каолін, Халле, Гранж Дарк	1 050 грн/м²					
Кутовий Елемент		Вся кольорова гама	під замовлення					
РОСАДО (10 типорозмірів) 100-500x95 295x190 200-500x195 товщина 20 мм (рельєф)		Гранж	800 грн/м²	1 м²	50 кг	30 уп	1 500 кг	
		Нуаро, Аравія, Реція, Шафран, Лімбург, Валерлоу, Танжерін, Галатія, Сталь, Каолін, Халле, Гранж Дарк	1 050 грн/м²					
Кутовий Елемент		Вся кольорова гама	під замовлення					
ШАЛЄ (6 типорозмірів) 100-500x100 495-500x200 товщина 25-28 мм (рельєф)		Агора, Гранж, Мокко, Агора Дарк	870 грн/м²	0.5 м²	23 кг	40 уп	920 кг	
		Дакота, Моріон, Нуаро, Лімбо, Мілаано, Сангрія	1 070 грн/м²					
		Кутовий Елемент 300/200x200 товщина 25-28 мм (рельєф)		Вся кольорова гама	95 грн/шт	4 шт	13 кг	27 уп
<p>ВАЖЛИВО знати! Допустимі відхилення за розміром ± 2 мм. Якщо камінь має рельєфну фактуру — то товщина каменю обозначена саме! по верхній точці фактури.</p> <p>Стан поверхні, колір плит слід визначати з відстані від 1.0 до 1.5 м при денному освітленні та сухій поверхні.</p> <p>Фактичний вигляд товару може відрізнятися від зразку в каталозі/в виставочних кімнатах. Відмінності в однорідності забарвлення бетонних виробів не вважаються істотними, оскільки вони викликані неминучими змінами як природних матеріалів (наповнювачів), так і умов твердіння продукції.</p> <p>Перед початком монтажу ми рекомендуємо Вам розкласти на підлозі поруч з підготовленою поверхнею, щонайменше 2м² матеріалу (плитку необхідно використовувати одночасно з декількох коробок або піддонів, оскільки це нівелює можливу різницю у відтінках кольору і дозволить Вам отримати більш натуральний вигляд Вашого фасаду).</p> <p>Для зручності подальшої кладки ми рекомендуємо зробити розмітку стіни, помічаючи ширину бажаного шву (від цього і залежить вибір хрестиків для виконання розшивки). Рекомендуємо ширину шва 5-10 мм.</p> <p>Кратність упаковки в прайсі вказана без урахування рекомендаційного шва.</p>								
3 повагою, фахівець			тел.					
Київська обл., м. Вишневе, вул. Київська, 17 E-mail: sales@goldmandarin.com.ua			моб. телефон: (067)594-21-22 сайт: goldmandarin.com.ua					
ст. 2								

Назва, розміри L-W, мм	Фото	Колір	Ціна	Кратність упаковки	Вага упаковки	Кратність піддону	Вага піддону	Площа стіни (зі швом 10 мм)
МЕОТІС (23 типорозміри) 100-305x100 товщина 15-30мм (рельєф)		Ваніль	850 грн/м²	0.5 м²	22 кг	40 уп	880 кг	0.55 м ²
		Онтаріо	950 грн/м²					
Кутовий Елемент (4 типорозміри) 215-240/170x100 товщина 30мм (рельєф)		Вся кольорова гама	95 грн/шт	12 шт	27 кг	27 уп	750 кг	1.32 м.п.
ПАЛЄРМО 190x120 400x130 товщина 20мм		Ваніль	850 грн/м²	1 м²	31 кг	27 уп	840 кг	1.10 м ²
		Кутовий Елемент 270/160x120 товщина 20 мм		85 грн/шт	8 шт	14 кг	40 уп	580 кг
ТРАВЕРТИН 405x200 товщина 11мм		Класичний	950 грн/м²	0,81 м²	21 кг	54 уп	1 140 кг	0.87 м ²
		Антик, Слонова кістка	1 050 грн/м²					
Кутовий Елемент 405/205x205 товщина 11мм		Вся кольорова гама	95 грн/шт	4 шт	13 кг	40 уп	540 кг	0.86 м.п.
ТРАВЕРТИН СКЕЛЯ (12 типорозмірів) 145-400x150 товщина 30 мм (рельєф)		Класичний, Гранж	950 грн/м²	0.65 м²	27 кг	32 уп	880 кг	0.7 м ²
		Антик, Моріон, Шафран, Гранж Блек-Тіза, Дарк Браун, Халле, Дарк Блек	1 050 грн/м²					
Кутовий Елемент 330/165x150 товщина 30 мм		Вся кольорова гама	95 грн/шт	6 шт	13 кг	40 уп	540 кг	0.96 м.п.
ТРАВЕРТИН МЕГА СКЕЛЯ 600x300 400x300 300x300 300x200 товщина 25мм (рельєф)		Класичний, Гранж	1 400 грн/м²	піддон	56 кг/м ²	11 м ²	650 кг	
		Антик, Моріон, Шафран, Гранж Блек-Тіза, Дарк Браун, Халле, Дарк Блек	1 800 грн/м²					
		Кутовий Елемент 300/600x300 товщина 25мм	Вся кольорова гама					
300/300x700 товщина 25мм	1 200 грн/шт	25 кг/шт						
300/600x700 товщина 25мм		1 650 грн/шт	38 кг/шт					
<p>ВАЖЛИВО знати! Допустимі відхилення за розміром ± 2 мм. Якщо камінь має рельєфну фактуру — то товщина каменю обозначена саме! по верхній точці фактури.</p> <p>Стан поверхні, колір плит слід визначати з відстані від 1.0 до 1.5 м при денному освітленні та сухій поверхні.</p> <p>Фактичний вигляд товару може відрізнятися від зразку в каталозі/в виставочних кімнатах. Відмінності в однорідності забарвлення бетонних виробів не вважаються істотними, оскільки вони викликані неминучими змінами як природних матеріалів (наповнювачів), так і умов твердіння продукції.</p> <p>Перед початком монтажу ми рекомендуємо Вам розкласти на підлозі поруч з підготовленою поверхнею, щонайменше 2м² матеріалу (плитку необхідно використовувати одночасно з декількох коробок або піддонів, оскільки це нівелює можливу різницю у відтінках кольору і дозволить Вам отримати більш натуральний вигляд Вашого фасаду).</p> <p>Для зручності подальшої кладки ми рекомендуємо зробити розмітку стіни, помічаючи ширину бажаного шву (від цього і залежить вибір хрестиків для виконання розшивки). Рекомендуємо ширину шва 5-10 мм.</p> <p>Кратність упаковки в прайсі вказана без урахування рекомендаційного шва.</p>								
З повагою, фахівець			тел.					
Київська обл., м. Вишневе, вул. Київська, 17 E-mail: sales@goldmandarin.com.ua			моб. телефон: (067)594-21-22 сайт: goldmandarin.com.ua					
ст. 3								

Назва, розміри L-W, мм	Фото	Колір	Ціна	Кратність упаковки	Вага упаковки	Кратність піддону	Вага піддону	Площа стіни (зі швом 10 мм)
ЛОНГ ФОРМАТ 515x35 товщина 25мм		Вся кольорова гама	1 250 грн/м²	0.86 м²	48 кг	16 уп	780 кг	1.12 м ²
Кутовий Елемент 515/257x35 товщина 25мм		Вся кольорова гама	150 грн/шт	24 шт	36 кг	12 уп	450 кг	1.08 м.п.
МАРІНО 360x60 360x100 360x180 товщина 12мм		Ваніль	700 грн/м²	1.55 м²	40 кг	27 уп	1 100 кг	1.70 м ²
Кутовий Елемент			під замовлення					
ФОРЕСТ 450x100 товщина 15мм		Вся кольорова гама	950 грн/м²	0.63 м²	20 кг	50 уп	1 020 кг	
Кутовий Елемент								
ФОРЕСТ 1000x150 1300x150 товщина 10мм		Сільвер, Гранж, Ваніль	800 грн/м²	9 м²	3 кг	60 шт	200 кг	9.70 м ²
		Онтаріо, Моріон, Антрацит, Тобакко, Містік	950 грн/м²	11.7 м²	3,9 кг		254 кг	12.57 м ²
ТАРІМА 360x180 товщина 14 мм		Бьянко, Оранж	850 грн/м²	0.972 м²	25 кг	27 уп	695 кг	1.05 м ²
Кутовий Елемент 360/180x180 товщина 14 мм			90 грн/шт	4 шт	13 кг	40 уп	540 кг	0.76 м.п.
ОДЕНСЕ 250x120 товщина 30мм		Вся кольорова гама	1 250 грн/м²	0.6 м²	24 кг	27 уп	668 кг	0.68 м ²
Кутовий Елемент 250/125x120 товщина 30мм			95 грн/шт					
КАДІС 500x300 350x300 250x300 150x300 товщина 20мм		Сірий	850 грн/м²					
<p>ВАЖЛИВО знати! Допустимі відхилення за розміром ± 2 мм. Якщо камінь має рельєфну фактуру — то товщина каменю обозначена саме! по верхній точці фактури.</p> <p>Стан поверхні, колір плит слід визначати з відстані від 1.0 до 1.5 м при денному освітленні та сухій поверхні.</p> <p>Фактичний вигляд товару може відрізнятися від зразку в каталозі/в виставочних кімнатах. Відмінності в однорідності забарвлення бетонних виробів не вважаються істотними, оскільки вони викликані неминучими змінами як природніх матеріалів (наповнювачів), так і умов твердіння продукції.</p> <p>Перед початком монтажу ми рекомендуємо Вам розкласти на підлозі поруч з підготовленою поверхнею, щонайменше 2м² матеріалу (плитку необхідно використовувати одночасно з декількох коробок або піддонів, оскільки це нівелює можливу різницю у відтінках кольору і дозволить Вам отримати більш натуральний вигляд Вашого фасаду).</p> <p>Для зручності подальшої кладки ми рекомендуємо зробити розмітку стіни, помічаючи ширину бажаного шву (від цього і залежить вибір хрестиків для виконання розшивки). Рекомендуємо ширина шва 5-10 мм.</p> <p>Кратність упаковки в прайсі вказана без урахування рекомендаційного шва.</p>								
<p>З повагою, фахівець _____ тел. _____</p> <p>Київська обл., м. Вишневе, вул. Київська, 17 E-mail: sales@goldmandarin.com.ua</p> <p>моб. телефон: (067)594-21-22 сайт: goldmandarin.com.ua</p> <p>ст. 4</p>								

Назва, розміри L-W, мм	Фото	Колір	Ціна	Кратність упаковки	Вага упаковки	Кратність піддону	Вага піддону	Площа стіни (зі швом 10 мм)
РЕЙКА 3000x80 товщина 50мм (одностороння фактура)		Вся кольорова гама	1 100 грн/шт	спеціалізован	27 кг/шт	34 шт	1 050 кг	

РЕЙКА 2000x80 товщина 40мм (двостороння фактура)		Вся кольорова гама	1 100 грн/шт	спеціалізован	11,6 кг/шт	34 шт	440 кг	
---	---	--------------------	---------------------	---------------	------------	-------	--------	--

Найпопулярніші застосування Рейки:

1. Облицювальний матеріал (для облицювання стін всередині приміщень та зовні);
2. Матеріал для будівництва огорож;
3. Матеріал для будівництва квітників, клумб та підпірних стін.

ВАЖЛИВО знати! Допустимі відхилення за розміром ± 5 мм.

Стан поверхні, колір плит слід визначати з відстані від 1.0 до 1.5 м при денному освітленні та сухій поверхні.

Фактичний вигляд товару може відрізнятися від зразку в каталозі/в виставочних кімнатах. Відмінності в однорідності забарвлення бетонних виробів не вважаються істотними, оскільки вони викликані неминучими змінами як природних матеріалів (наповнювачів), так і умов твердіння продукції.

Перед початком монтажу ми рекомендуємо Вам розкласти на підлозі поруч з підготовленою поверхнею, щонайменше 2м² матеріалу (плитку необхідно використовувати одночасно з декількох рядів або піддонів, оскільки це нівелює можливу різницю у відтінках кольору і дозволить Вам отримати більш натуральний вигляд Вашого фасаду, огорожі, клумби, підпірної стінки і т. д.).

З повагою, фахівець

тел.

Київська обл., м. Вишневе, вул. Київська, 17
E-mail: sales@goldmandarin.com.ua

моб. телефон: (067)594-21-22
сайт: goldmandarin.com.ua