



## ОБЛИЦЮВАЛЬНИЙ КАМІНЬ

Назва, розміри L-W, мм	Фото	Колір	Ціна	Кратність упаковки	Вага упаковки	Кратність піддону	Вага піддону	Площа стіни (зі швом 10 мм)
<b>КЛІНКЕР</b> 210x60 товщина 10 мм		Вся кольорова гама	<b>710 грн/м<sup>2</sup></b>	<b>0.55 м<sup>2</sup></b>	12 кг	75 уп	900 кг	0.68 м <sup>2</sup>
Кутовий Елемент 210/110x60 товщина 10мм			<b>50 грн/шт</b>	<b>42 шт</b>	19 кг	40 уп	780 кг	2.94 м.п.
<b>РЕЙНБОУ</b> 250x65 товщина 12мм		Вся кольорова гама	<b>710 грн/м<sup>2</sup></b>	<b>0.5 м<sup>2</sup></b>	13 кг	75 уп	975 кг	0.58 м <sup>2</sup>
Кутовий Елемент 250/125x65 товщина 12мм			<b>50 грн/шт</b>	<b>36 шт</b>	18 кг	40 уп	740 кг	2.7 м.п.
<b>ЛЕВАНТО</b> 290x50 товщина 12 мм		Вся кольорова гама	<b>850 грн/м<sup>2</sup></b>	<b>0.62 м<sup>2</sup></b>	17 кг	75 уп	1 275 кг	0.77 м <sup>2</sup>
Кутовий Елемент 290/145x50 товщина 12мм			<b>55 грн/шт</b>	<b>48 шт</b>	30 кг	40 уп	1 220 кг	2.88 м.п.
<b>ЛЕВАНТО</b> ЛОНГ 490x50 товщина 15мм		Вся кольорова гама	<b>1 250 грн/м<sup>2</sup></b>	<b>1.1025 м<sup>2</sup></b>	48 кг	30 уп	1 450 кг	1.44 м <sup>2</sup>
Кутовий елемент 485/245x50 товщина 15мм			<b>90 грн/шт</b>					
<b>БЕЛЬГІЙСЬКА</b> ЦЕГЛА 250x65 товщина 12мм		Вся кольорова гама	<b>950 грн/м<sup>2</sup></b>	<b>0.5 м<sup>2</sup></b>	13 кг	75 уп	975 кг	0.58 м <sup>2</sup>
Кутовий Елемент 250/125x65 товщина 12 мм			<b>65 грн/шт</b>	<b>42 шт</b>	29 кг	40 уп	1 180 кг	3.15 м.п.
<b>ФРІЗ</b> 250x65 товщина 12мм			<b>1 200 грн/м<sup>2</sup></b>	<b>0.5 м<sup>2</sup></b>	13 кг	75 уп	975 кг	0.58 м <sup>2</sup>
<b>СЛАНЕЦЬ</b> 390x195 195x195 195x95 товщина 18мм		Агора, Гранж, Ваніль	<b>750 грн/м<sup>2</sup></b>	<b>1 м<sup>2</sup></b>	33 кг	27 уп	900 кг	1.1 м <sup>2</sup>
Кутовий Елемент 390/95x195 товщина 18мм		Моріон, Нуаро, Графіт	<b>900 грн/м<sup>2</sup></b>					
		Вся кольорова гама	<b>90 грн/шт</b>	<b>6 шт</b>	20 кг	40 уп	820 кг	1.23 м.п.

**ВАЖЛИВО знати!** Допустимі відхилення за розміром  $\pm 2$  мм. Якщо камінь має рельєфну фактуру — то товщина каменю обозначена саме! по верхній точці фактури.

Стан поверхні, колір плит слід визначати з відстані від 1.0 до 1.5 м при денному освітленні та сухій поверхні.

Фактичний вигляд товару може відрізнятися від зразку в каталозі/в виставочних кімнатах. Відмінності в однорідності забарвлення бетонних виробів не вважаються істотними, оскільки вони викликані неминучими змінами як природніх матеріалів (наповнювачів), так і умов твердіння продукції.

Перед початком монтажу ми рекомендуємо Вам розкласти на підлозі поруч з підготовленою поверхнею, щонайменше 2м<sup>2</sup> матеріалу (плитку необхідно використовувати одночасно з декількох коробок або піддонів, оскільки це нівелює можливу різницю у відтінках кольору і дозволить Вам отримати більш натуральний вигляд Вашого фасаду).

Для зручності подальшої кладки ми рекомендуємо зробити розмітку стіни, помічаючи ширину бажаного шву (від цього і залежить вибір хрестиків для виконання розшивки). Рекомендуема ширина шва 5-10 мм.






Кратність упаковки в прайсі вказана без урахування рекомендаційного шва.






З повагою, фахівець








тел.

Київська обл., м. Вишневе, вул. Київська, 17  
E-mail: sales@goldmandarin.com.ua


моб. телефон: (067)594-21-22  
сайт: goldmandarin.com.ua

Назва, розміри L-W, мм	Фото	Колір	Ціна	Кратність упаковки	Вага упаковки	Кратність піддону	Вага піддону	Площа стіни (зі швом 10 мм)
<b>ПЛАТО</b> (11 типорозмірів) 90-295x100 товщина 10-20мм (рельєф)		Гранж, Ваніль	<b>780 грн/м<sup>2</sup></b>	<b>1 м<sup>2</sup></b>	28 кг	40 уп	1 150 кг	1.1 м <sup>2</sup>
		Онтаріо, Халле, Тобакко, Ротан, Гранж Тіза	<b>990 грн/м<sup>2</sup></b>					
<b>Кутовий Елемент</b> (5 типорозмірів) 225-255/180x100 товщина 15-25мм (рельєф)		Вся кольорова гама	<b>95 грн/шт</b>	<b>12 шт</b>	16 кг	40 уп	660 кг	1.32 м.п.
<b>БОРГО</b> (10 типорозмірів) 95-500x95 295x190 200-500x195 товщина 20 мм (рельєф)		Гранж	<b>800 грн/м<sup>2</sup></b>	<b>0.65 м<sup>2</sup></b>	26 кг	30 уп	800 кг	
		Нуаро, Аравія, Реція, Шафран, Лімбург, Валерлоу, Танжерін, Галатія, Сталь, Каолін, Халле, Гранж Дарк	<b>1 050 грн/м<sup>2</sup></b>					
<b>Кутовий Елемент</b>		Вся кольорова гама	<b>під замовлення</b>					
<b>РОСАДО</b> (10 типорозмірів) 100-500x95 295x190 200-500x195 товщина 20 мм (рельєф)		Гранж	<b>800 грн/м<sup>2</sup></b>	<b>1 м<sup>2</sup></b>	50 кг	30 уп	1 500 кг	
		Нуаро, Аравія, Реція, Шафран, Лімбург, Валерлоу, Танжерін, Галатія, Сталь, Каолін, Халле, Гранж Дарк	<b>1 050 грн/м<sup>2</sup></b>					
<b>Кутовий Елемент</b>		Вся кольорова гама	<b>під замовлення</b>					
<b>ШАЛЄ</b> (6 типорозмірів) 100-500x100 495-500x200 товщина 25-28 мм (рельєф)		Агора, Гранж, Мокко, Агора Дарк	<b>870 грн/м<sup>2</sup></b>	<b>0.5 м<sup>2</sup></b>	23 кг	40 уп	920 кг	
		Дакота, Моріон, Нуаро, Лімбо, Мілао, Сангрія	<b>1 070 грн/м<sup>2</sup></b>					
		<b>Кутовий Елемент</b> 300/200x200 товщина 25-28 мм (рельєф)		Вся кольорова гама	<b>95 грн/шт</b>	<b>4 шт</b>	13 кг	27 уп
<p><b>ВАЖЛИВО знати!</b> Допустимі відхилення за розміром ± 2 мм. Якщо камінь має рельєфну фактуру — то товщина каменю обозначена саме! по верхній точці фактури.</p> <p>Стан поверхні, колір плит слід визначати з відстані від 1.0 до 1.5 м при денному освітленні та сухій поверхні.</p> <p>Фактичний вигляд товару може відрізнятися від зразку в каталозі/в виставочних кімнатах. Відмінності в однорідності забарвлення бетонних виробів не вважаються істотними, оскільки вони викликані неминучими змінами як природних матеріалів (наповнювачів), так і умов твердіння продукції.</p> <p>Перед початком монтажу ми рекомендуємо Вам розкласти на підлозі поруч з підготовленою поверхнею, щонайменше 2м<sup>2</sup> матеріалу (плитку необхідно використовувати одночасно з декількох коробок або піддонів, оскільки це нівелює можливу різницю у відтінках кольору і дозволить Вам отримати більш натуральний вигляд Вашого фасаду).</p> <p>Для зручності подальшої кладки ми рекомендуємо зробити розмітку стіни, помічаючи ширину бажаного шву (від цього і залежить вибір хрестиків для виконання розшивки). Рекомендуємо ширину шва 5-10 мм.</p> <p>Кратність упаковки в прайсі вказана без урахування рекомендаційного шва.</p>								
3 повагою, фахівець			тел.					
Київська обл., м. Вишневе, вул. Київська, 17 E-mail: sales@goldmandarin.com.ua			моб. телефон: (067)594-21-22 сайт: goldmandarin.com.ua					
ст. 2								

Назва, розміри L-W, мм	Фото	Колір	Ціна	Кратність упаковки	Вага упаковки	Кратність піддону	Вага піддону	Площа стіни (зі швом 10 мм)
<b>МЕОТІС</b> (23 типорозміри) 100-305x100 товщина 15-30мм (рельєф)		Ваніль	<b>850 грн/м<sup>2</sup></b>	<b>0.5 м<sup>2</sup></b>	22 кг	40 уп	880 кг	0.55 м <sup>2</sup>
		Онтаріо	<b>950 грн/м<sup>2</sup></b>					
<b>Кутовий Елемент</b> (4 типорозміри) 215-240/170x100 товщина 30мм (рельєф)		Вся кольорова гама	<b>95 грн/шт</b>	<b>12 шт</b>	27 кг	27 уп	750 кг	1.32 м.п.
<b>ПАЛЄРМО</b> 190x120 400x130 товщина 20мм		Ваніль	<b>850 грн/м<sup>2</sup></b>	<b>1 м<sup>2</sup></b>	31 кг	27 уп	840 кг	1.10 м <sup>2</sup>
		<b>Кутовий Елемент</b> 270/160x120 товщина 20 мм		<b>85 грн/шт</b>	<b>8 шт</b>	14 кг	40 уп	580 кг
<b>ТРАВЕРТИН</b> 405x200 товщина 11мм		Класичний	<b>950 грн/м<sup>2</sup></b>	<b>0,81 м<sup>2</sup></b>	21 кг	54 уп	1 140 кг	0.87 м <sup>2</sup>
		Антик, Слонова кістка	<b>1 050 грн/м<sup>2</sup></b>					
<b>Кутовий Елемент</b> 405/205x205 товщина 11мм		Вся кольорова гама	<b>95 грн/шт</b>	<b>4 шт</b>	13 кг	40 уп	540 кг	0.86 м.п.
<b>ТРАВЕРТИН СКЕЛЯ</b> (12 типорозмірів) 145-400x150 товщина 30 мм (рельєф)		Класичний, Гранж	<b>950 грн/м<sup>2</sup></b>	<b>0.65 м<sup>2</sup></b>	27 кг	32 уп	880 кг	0.7 м <sup>2</sup>
		Антик, Моріон, Шафран, Гранж Блек-Тіза, Дарк Браун, Халле, Дарк Блек	<b>1 050 грн/м<sup>2</sup></b>					
<b>Кутовий Елемент</b> 330/165x150 товщина 30 мм		Вся кольорова гама	<b>95 грн/шт</b>	<b>6 шт</b>	13 кг	40 уп	540 кг	0.96 м.п.
<b>ТРАВЕРТИН МЕГА СКЕЛЯ</b> 600x300 400x300 300x300 300x200 товщина 25мм (рельєф)		Класичний, Гранж	<b>1 400 грн/м<sup>2</sup></b>	піддон	56 кг/м <sup>2</sup>	11 м <sup>2</sup>	650 кг	
		Антик, Моріон, Шафран, Гранж Блек-Тіза, Дарк Браун, Халле, Дарк Блек	<b>1 800 грн/м<sup>2</sup></b>					
		<b>Кутовий Елемент</b> 300/600x300 товщина 25мм	Вся кольорова гама					
300/300x700 товщина 25мм	<b>1 200 грн/шт</b>	25 кг/шт						
300/600x700 товщина 25мм		<b>1 650 грн/шт</b>	38 кг/шт					
<p><b>ВАЖЛИВО знати!</b> Допустимі відхилення за розміром ± 2 мм. Якщо камінь має рельєфну фактуру — то товщина каменю обозначена саме! по верхній точці фактури.</p> <p>Стан поверхні, колір плит слід визначати з відстані від 1.0 до 1.5 м при денному освітленні та сухій поверхні.</p> <p>Фактичний вигляд товару може відрізнятися від зразку в каталозі/в виставочних кімнатах. Відмінності в однорідності забарвлення бетонних виробів не вважаються істотними, оскільки вони викликані неминучими змінами як природних матеріалів (наповнювачів), так і умов твердіння продукції.</p> <p>Перед початком монтажу ми рекомендуємо Вам розкласти на підлозі поруч з підготовленою поверхнею, щонайменше 2м<sup>2</sup> матеріалу (плитку необхідно використовувати одночасно з декількох коробок або піддонів, оскільки це нівелює можливу різницю у відтінках кольору і дозволить Вам отримати більш натуральний вигляд Вашого фасаду).</p> <p>Для зручності подальшої кладки ми рекомендуємо зробити розмітку стіни, помічаючи ширину бажаного шву (від цього і залежить вибір хрестиків для виконання розшивки). Рекомендуємо ширину шва 5-10 мм.</p> <p>Кратність упаковки в прайсі вказана без урахування рекомендаційного шва.</p>								
З повагою, фахівець			тел.					
Київська обл., м. Вишневе, вул. Київська, 17 E-mail: sales@goldmandarin.com.ua			моб.телефон: (067)594-21-22 сайт: goldmandarin.com.ua					
ст. 3								

Назва, розміри L-W, мм	Фото	Колір	Ціна	Кратність упаковки	Вага упаковки	Кратність піддону	Вага піддону	Площа стіни (зі швом 10 мм)
<b>ЛОНГ ФОРМАТ</b> 515x35 товщина 25мм		Вся кольорова гама	<b>1 250 грн/м<sup>2</sup></b>	<b>0.86 м<sup>2</sup></b>	48 кг	16 уп	780 кг	1.12 м <sup>2</sup>
Кутовий Елемент 515/257x35 товщина 25мм		Вся кольорова гама	<b>150 грн/шт</b>	<b>24 шт</b>	36 кг	12 уп	450 кг	1.08 м.п.
<b>МАРІНО</b> 360x60 360x100 360x180 товщина 12мм		Ваніль	<b>700 грн/м<sup>2</sup></b>	<b>1.55 м<sup>2</sup></b>	40 кг	27 уп	1 100 кг	1.70 м <sup>2</sup>
Кутовий Елемент			<b>під замовлення</b>					
<b>ФОРЕСТ</b> 450x100 товщина 15мм		Вся кольорова гама	<b>950 грн/м<sup>2</sup></b>	<b>0.63 м<sup>2</sup></b>	20 кг	50 уп	1 020 кг	
Кутовий Елемент								
<b>ФОРЕСТ</b> 1000x150 1300x150 товщина 10мм		Сільвер, Гранж, Ваніль	<b>800 грн/м<sup>2</sup></b>	<b>9 м<sup>2</sup></b>	3 кг	60 шт	200 кг	9.70 м <sup>2</sup>
		Онтаріо, Моріон, Антрацит, Тобакко, Містік	<b>950 грн/м<sup>2</sup></b>	<b>11.7 м<sup>2</sup></b>	3,9 кг		254 кг	12.57 м <sup>2</sup>
<b>ТАРІМА</b> 360x180 товщина 14 мм		Бьянко, Оранж	<b>850 грн/м<sup>2</sup></b>	<b>0.972 м<sup>2</sup></b>	25 кг	27 уп	695 кг	1.05 м <sup>2</sup>
Кутовий Елемент 360/180x180 товщина 14 мм			<b>90 грн/шт</b>	<b>4 шт</b>	13 кг	40 уп	540 кг	0.76 м.п.
<b>ОДЕНСЕ</b> 250x120 товщина 30мм		Вся кольорова гама	<b>1 250 грн/м<sup>2</sup></b>	<b>0.6 м<sup>2</sup></b>	24 кг	27 уп	668 кг	0.68 м <sup>2</sup>
Кутовий Елемент 250/125x120 товщина 30мм			<b>95 грн/шт</b>					
<b>КАДІС</b> 500x300 350x300 250x300 150x300 товщина 20мм		Сірий	<b>850 грн/м<sup>2</sup></b>					
<p><b>ВАЖЛИВО знати!</b> Допустимі відхилення за розміром ± 2 мм. Якщо камінь має рельєфну фактуру — то товщина каменю обозначена саме! по верхній точці фактури.</p> <p>Стан поверхні, колір плит слід визначати з відстані від 1.0 до 1.5 м при денному освітленні та сухій поверхні.</p> <p>Фактичний вигляд товару може відрізнятися від зразку в каталозі/в виставочних кімнатах. Відмінності в однорідності забарвлення бетонних виробів не вважаються істотними, оскільки вони викликані неминучими змінами як природніх матеріалів (наповнювачів), так і умов твердіння продукції.</p> <p>Перед початком монтажу ми рекомендуємо Вам розкласти на підлозі поруч з підготовленою поверхнею, щонайменше 2м<sup>2</sup> матеріалу (плитку необхідно використовувати одночасно з декількох коробок або піддонів, оскільки це нівелює можливу різницю у відтінках кольору і дозволить Вам отримати більш натуральний вигляд Вашого фасаду).</p> <p>Для зручності подальшої кладки ми рекомендуємо зробити розмітку стіни, помічаючи ширину бажаного шву (від цього і залежить вибір хрестиків для виконання розшивки). Рекомендуємо ширина шва 5-10 мм.</p> <p>Кратність упаковки в прайсі вказана без урахування рекомендаційного шва.</p>								
<p>З повагою, фахівець</p> <p>Київська обл., м. Вишневе, вул. Київська, 17 E-mail: sales@goldmandarin.com.ua</p>								
<p>тел.</p> <p>моб. телефон: (067)594-21-22 сайт: goldmandarin.com.ua</p>								
ст. 4								

Назва, розміри L-W, мм	Фото	Колір	Ціна	Кратність упаковки	Вага упаковки	Кратність піддону	Вага піддону	Площа стіни (зі швом 10 мм)
<b>РЕЙКА 3000x80</b> товщина 50мм (одностороння фактура)		Вся кольорова гама	<b>1 100 грн/шт</b>	спеціалізація	22 кг/шт	34 шт	1 050 кг	

<b>РЕЙКА 2000x80</b> товщина 50мм (двостороння фактура)		Вся кольорова гама	<b>1 100 грн/шт</b>	спеціалізація	12 кг/шт	34 шт	440 кг	
---	---	--------------------	---------------------	---------------	----------	-------	--------	--

**Найпопулярніші застосування Рейки:**

1. Облицювальний матеріал (для облицювання стін всередині приміщень та зовні);
2. Матеріал для будівництва огорож;
3. Матеріал для будівництва квітників, клумб та підпірних стін.

**ВАЖЛИВО знати!** Допустимі відхилення за розміром  $\pm 5$  мм.

Стан поверхні, колір плит слід визначати з відстані від 1.0 до 1.5 м при денному освітленні та сухій поверхні.

Фактичний вигляд товару може відрізнятись від зразку в каталозі/в виставочних кімнатах. Відмінності в однорідності забарвлення бетонних виробів не вважаються істотними, оскільки вони викликані неминучими змінами як природних матеріалів (наповнювачів), так і умов твердіння продукції.

Перед початком монтажу ми рекомендуємо Вам розкласти на підлозі поруч з підготовленою поверхнею, щонайменше 2м<sup>2</sup> матеріалу (плитку необхідно використовувати одночасно з декількох рядів або піддонів, оскільки це нівелює можливу різницю у відтінках кольору і дозволить Вам отримати більш натуральний вигляд Вашого фасаду, огорожі, клумби, підпірної стінки і т. д.).

З повагою, фахівець

тел.

Київська обл., м. Вишневе, вул. Київська, 17  
E-mail: sales@goldmandarin.com.ua

моб. телефон: (067)594-21-22  
сайт: goldmandarin.com.ua