










СХОДИ КЛАСИЧНІ

Назва, розміри, мм	Колір	Калібрована поверхня (шорстка) грн/шт	Шліфована поверхня (матова) грн/шт	Дробоструми нна поверхня (шорстка) грн/шт	Полірована поверхня (глянцева) грн/шт	Вага елементу, кг	Кратність піддону, шт
 КЛАСИЧНА ВЕЛИКА 985x370x20 мм	Граніт, Гранж	1,200	1,250	1,350		19	20
	Ваніль, Вайт, Тассо, Шедоу, Невада	1,350	1,400	1,500			
 КЛАСИЧНА МАЛА 325x370x20 мм	Граніт, Гранж	550	600	700		6	60
	Ваніль, Вайт, Тассо, Шедоу, Невада	650	700	800			
 КЛАСИЧНА КУТОВА 370x370x20 мм	Граніт, Гранж	750	800	850		10	60
	Ваніль, Вайт, Тассо, Шедоу, Невада	850	900	950			
 ПЛИТА КЛАСИЧНА 325x325x20 мм*	Граніт, Гранж	135	140	150		Площа елементу=0,105625 м² Вага елементу = 4 кг	200 шт/ 21,125 м²
	Ваніль, Вайт, Тассо, Шедоу, Невада	160	170	180			
 ПІДСХОДНИК №1 325x76x20 мм (або інші розміри під замовлення)	Граніт, Гранж	160	170	220		0.85	в комплекті зі сходами
	Ваніль, Вайт, Тассо, Шедоу, Невада	210	220	270			
 ПІДСХОДНИК №2 325x90x20 мм (або інші розміри під замовлення)	Граніт, Гранж	160	170	220		0.85	в комплекті зі сходами
	Ваніль, Вайт, Тассо, Шедоу, Невада	210	220	270			
 ПРИСТІННИЙ ЕЛЕМЕНТ 325x150x40 мм	Граніт, Гранж	300	350	450		4.0	в комплекті зі сходами
	Ваніль, Вайт, Тассо, Шедоу, Невада	350	400	500			
 ПІДСХОДНИК ФІГУРНИЙ №1 325x76x20 мм (елементи без обробки)	Бордо, Гранжс	250				0.85	в комплекті зі сходами
	Ваніль, Бьянко, Сільвер**	300					

ВАЖЛИВО знати! Допустимі відхилення за розміром ± 5 мм.

Стан поверхні слід визначати з відстані не менше ніж 2 м при денному освітленні та сухій поверхні.







Фактичний вигляд товару може відрізнятися від зразку в каталозі/в виставочних кімнатах. Відмінності в однорідності забарвлення бетонних виробів не вважаються істотними, оскільки вони викликані неминучими змінами як природних матеріалів (наповнювачів), так і умов твердіння продукції. Щоб нівелювати можливу різницю у відтінках кольору при укладанні РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ брати вироби одночасно з декількох рядів/палет.

При укладанні застосовувати компенсаційний шов 5 мм

З повагою, фахівець

тел.

СХОДИ ІМПЕРІАЛ

Назва, розміри, мм	Колір	Калібрована поверхня (шорстка) грн/шт	Шліфована поверхня (матова) грн/шт	Дробоструми нна поверхня (шорстка) грн/шт	Полірована поверхня (глянцева) грн/шт	Вага елементу, кг	Кратність піддону, шт
 ІМПЕРІАЛ ВЕЛИКА 985x400x45 мм	Граніт, Гранж, Арізона, Танзанія, Олівія	1,600	1,650	1,750		45	20
	Ваніль, Вайт, Тассо, Шедоу, Невада	1,750	1,800	1,900			
 ІМПЕРІАЛ МАЛА 325x400x45 мм	Граніт, Гранж, Арізона, Танзанія, Олівія	750	800	900		16	60
	Ваніль, Вайт, Тассо, Шедоу, Невада	850	900	1,000			
 ІМПЕРІАЛ КУТОВА 400x400x45 мм	Граніт, Гранж, Арізона, Танзанія, Олівія	900	950	1,000		19	60
	Ваніль, Вайт, Тассо, Шедоу, Невада	950	1,000	1,050			
 ПЛИТА ІМПЕРІАЛ 325x325x45 мм*	Граніт, Гранж, Арізона, Танзанія, Олівія	184	194	204		Площа елементу=0,105625 м² Вага елементу = 13 кг	120
	Ваніль, Вайт, Тассо, Шедоу, Невада	222	232	242			
 ПІДСХОДНИК №1 325x76x20 мм (або інші розміри під замовлення)	Граніт, Гранж, Арізона, Танзанія, Олівія	160	170	220		0.85	в комплекті зі сходами
	Ваніль, Вайт, Тассо, Шедоу, Невада	210	220	270			
 ПІДСХОДНИК №2 325x90x20 мм (або інші розміри під замовлення)	Граніт, Гранж, Арізона, Танзанія, Олівія	160	170	220		0.85	в комплекті зі сходами
	Ваніль, Вайт, Тассо, Шедоу, Невада	210	220	270			
 ПІДСХОДНИК №3 985x76x40 мм (або інші розміри під замовлення)	Граніт, Гранж, Арізона, Танзанія, Олівія	500	600	650		7	в комплекті зі сходами
	Ваніль, Вайт, Тассо, Шедоу, Невада	600	700	750			
 ПІДСХОДНИК ФІГУРНИЙ №2 325x20x100 мм	Граніт, Гранж, Арізона, Танзанія, Олівія	250	300	350		2	в комплекті зі сходами 40 шт
	Ваніль, Вайт, Тассо, Шедоу, Невада	300	350	400			

ВАЖЛИВО знати! Допустимі відхилення за розміром ± 5 мм.

Стан поверхні слід визначати з відстані не менше ніж 2 м при денному освітленні та сухій поверхні.

Фактичний вигляд товару може відрізнятися від зразку в каталозі/в виставочних кімнатах. Відмінності в однорідності забарвлення бетонних виробів не вважаються істотними, оскільки вони викликані неминучими змінами як природніх матеріалів (наповнювачів), так і умов твердіння продукції. Щоб нівелювати можливу різницю у відтінках кольору при укладанні РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ брати вироби одночасно з декількох рядів/палет.

При укладанні застосовувати компенсаційний шов 5 мм


З повагою, фахівець

тел.


Київська обл., м. Вишневе, вул. Київська, 17
E-mail: sales@goldmandarin.com.ua

моб. телефон: (067) 594-21-22
сайт: goldmandarin.com.ua

КРУПНОФОРМАТНІ СХОДИ

Назва, розміри, мм	Колір	Калібрована поверхня (шорстка) грн/шт	Шліфована поверхня (матова) грн/шт	Дробоструми нна поверхня (шорстка) грн/шт	Полірована поверхня (глянцева) грн/шт	Вага елементу, кг	Кратність піддону, шт
 СХОДИНКА МАКС 1000x400x150 мм	Граніт, Гранж, Арізона, Танзанія, Олівія	2,900	3,000	3,100		120	12
	Ваніль, Вайт, Тассо, Шедоу, Невада	3,300	3,400	3,500			
Назва, розміри, мм	Колір	Ціна грн/шт				Вага елементу, кг	Кратність піддону, шт
 СХОДИНКА ФОРЕСТ 1000x400x150 мм	Сільвер, Гранж, Агора	2,500				120	12
	Ваніль, Капрі, Онтаріо, Ельба, Брюгге, Нуаро	2,700					
	Дакота, Тобакко, Реселаре, Антрацит	2,900					

СХОДИ ФОРЕСТ

Назва, розміри, мм	Колір	Ціна грн/шт	Вага елементу, кг	Кратність піддону, шт
 СХОДИНКА ФОРЕСТ 600x400x40 мм	Сільвер, Гранж, Агора	800	22	48
	Ваніль, Капрі, Онтаріо, Ельба, Брюгге, Нуаро	900		
	Дакота, Тобакко, Реселаре, Антрацит	1,000		
 ПІДСХОДНИК ФОРЕСТ 600x110x40 мм	Сільвер, Гранж, Агора	300	6	
	Ваніль, Капрі, Онтаріо, Ельба, Брюгге, Нуаро	400		
	Дакота, Тобакко, Реселаре, Антрацит	500		

ВАЖЛИВО знати! Допустимі відхилення за розміром ± 5 мм.

Стан поверхні слід визначати з відстані не менше ніж 2 м при денному освітленні та сухій поверхні.

Фактичний вигляд товару може відрізнятися від зразку в каталозі/в виставочних кімнатах. Відмінності в однорідності забарвлення бетонних виробів не вважаються істотними, оскільки вони викликані неминучими змінами як природніх матеріалів (наповнювачів), так і умов твердіння продукції. Щоб нівелювати можливу різницю у відтінках кольору при укладанні РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ брати вироби одночасно з декількох рядів/палет.

При укладанні застосовувати компенсаційний шов

З повагою, фахівець

тел.

Київська обл., м. Вишневе, вул. Київська, 17
E-mail: sales@goldmandarin.com.ua

моб. телефон: (067) 594-21-22
сайт: goldmandarin.com.ua