









НОВЕ ДЛЯ КРАЩОГО
ЗОЛОТИЙ МАНДАРИН КВАДРА

Прайс-лист на вібролиті вироби

Від 10.09.2026 р.

СХОДИ КЛАСИЧНІ

Назва, розміри, мм	Колір	Калібрована поверхня (шорстка) грн/шт	Шліфувана поверхня (матова) грн/шт	Дробоструми нна поверхня (шорстка) грн/шт	Полірована поверхня (глянцева) грн/шт	Вага елементу, кг	Кратність піддону, шт
 КЛАСИЧНА ВЕЛИКА 985x370x20 мм	Граніт, Гранж	1 200	1 250	1 350		19	20
	Ваніль, Вайт, Тассо, Шедоу, Невада	1 450	1 500	1 600			
 КЛАСИЧНА МАЛА 325x370x20 мм	Граніт, Гранж	550	600	700		6	60
	Ваніль, Вайт, Тассо, Шедоу, Невада	650	700	800			
 КЛАСИЧНА КУТОВА 370x370x20 мм	Граніт, Гранж	750	800	850		10	60
	Ваніль, Вайт, Тассо, Шедоу, Невада	850	900	950			
 ПЛИТА КЛАСИЧНА 325x325x20 мм*	Граніт, Гранж	145	150	160		Площа елементу=0,105625 м² Вага елементу = 4 кг	200 шт/ 21,125 м²
	Ваніль, Вайт, Тассо, Шедоу, Невада	210	220	230			
 ПІДСХОДНИК №1 325x76x20 мм (або інші розміри під замовлення)	Граніт, Гранж	160	170	220		0,85	в комплекті зі сходами
	Ваніль, Вайт, Тассо, Шедоу, Невада	210	220	270			
 ПІДСХОДНИК №2 325x90x20 мм (або інші розміри під замовлення)	Граніт, Гранж	160	170	220		0,85	в комплекті зі сходами
	Ваніль, Вайт, Тассо, Шедоу, Невада	210	220	270			
 ПРИСТІННИЙ ЕЛЕМЕНТ 325x150x40 мм	Граніт, Гранж	300	350	450		4,0	в комплекті зі сходами
	Ваніль, Вайт, Тассо, Шедоу, Невада	350	400	500			
 ПІДСХОДНИК ФІГУРНИЙ №1 325x76x20 мм (елементи без обробки)	Бордо, Гранжс	250				0,85	в комплекті зі сходами
	Ваніль, Бьянко, Сільвер**	300					

ВАЖЛИВО знати! Допустимі відхилення за розміром ± 5 мм.

Стан поверхні слід визначати з відстані не менше ніж 2 м при денному освітленні та сухій поверхні.

Фактичний вигляд товару може відрізнятися від зразку в каталозі/в виставочних кімнатах. Відмінності в однорідності забарвлення бетонних виробів не вважаються істотними, оскільки вони викликані неминучими змінами як природних матеріалів (наповнювачів), так і умов твердіння продукції. Щоб нівелювати можливу різницю у відтінках кольору при укладанні РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ брати вироби одночасно з декількох рядів/палет.

При укладанні застосовувати компенсаційний шов 5 мм

З повагою, фахівець








тел.

Київська обл., м. Вишневе, вул. Київська, 17
E-mail: sales@goldmandarin.com.ua

моб. телефон: (067) 594-21-22
сайт: goldmandarin.com.ua

ст. 1

СХОДИ ІМПЕРІАЛ

Назва, розміри, мм	Колір	Калібрована поверхня (шорстка) грн/шт	Шліфована поверхня (матова) грн/шт	Дробоструми нна поверхня (шорстка) грн/шт	Полірована поверхня (глянцева) грн/шт	Вага елементу, кг	Кратність піддону, шт
 ІМПЕРІАЛ ВЕЛИКА 985x400x45 мм	Граніт, Гранж	1 600	1 650	1 750		45	20
	Ваніль, Вайт, Тассо, Шедоу, Невада	1 850	1 900	1 950			
 ІМПЕРІАЛ МАЛА 325x400x45 мм	Граніт, Гранж	750	800	900		16	60
	Ваніль, Вайт, Тассо, Шедоу, Невада	850	900	1 000			
 ІМПЕРІАЛ КУТОВА 400x400x45 мм	Граніт, Гранж	900	950	1 000		19	60
	Ваніль, Вайт, Тассо, Шедоу, Невада	950	1 000	1 050			
 ПЛИТА ІМПЕРІАЛ 325x325x45 мм*	Граніт, Гранж	200	210	220		Площа елементу=0,105625 м² Вага елементу = 13 кг	120
	Ваніль, Вайт, Тассо, Шедоу, Невада	270	280	290			
 ПІДСХОДНИК №1 325x76x20 мм (або інші розміри під замовлення)	Граніт, Гранж	160	170	220		0,85	в комплекті зі сходами
	Ваніль, Вайт, Тассо, Шедоу, Невада	210	220	270			
 ПІДСХОДНИК №2 325x90x20 мм (або інші розміри під замовлення)	Граніт, Гранж	160	170	220		0,85	в комплекті зі сходами
	Ваніль, Вайт, Тассо, Шедоу, Невада	210	220	270			
 ПІДСХОДНИК №3 985x76x40 мм (або інші розміри під замовлення)	Граніт, Гранж	500	600	650		7	в комплекті зі сходами
	Ваніль, Вайт, Тассо, Шедоу, Невада	600	700	750			
 ПІДСХОДНИК ФІГУРНИЙ №2 325x20x100 мм	Граніт, Гранж	250	300	350		2	в комплекті зі сходами 40 шт
	Ваніль, Вайт, Тассо, Шедоу, Невада	300	350	400			

ВАЖЛИВО знати! Допустимі відхилення за розміром ± 5 мм.


Стан поверхні слід визначати з відстані не менше ніж 2 м при денному освітленні та сухій поверхні.

Фактичний вигляд товару може відрізнятися від зразку в каталозі/в виставочних кімнатах. Відмінності в однорідності забарвлення бетонних виробів не вважаються істотними, оскільки вони викликані неминучими змінами як природніх матеріалів (наповнювачів), так і умов твердіння продукції. Щоб нівелювати можливу різницю у відтінках кольору при укладанні РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ брати вироби одночасно з декількох рядів/палет.

При укладанні застосовувати компенсаційний шов 5 мм

ст. 2

КРУПНОФОРМАТНІ СХОДИ

Назва, розміри, мм	Колір	Калібрована поверхня (шорстка) грн/шт	Шліфувана поверхня (матова) грн/шт	Дробоструми нна поверхня (шорстка) грн/шт	Полірована поверхня (глянцева) грн/шт	Вага елементу, кг	Кратність піддону, шт
 СХОДИНКА МАКС 1000x400x150 мм	Граніт, Гранж	3 100	3 200	3 300		120	12
	Ваніль, Вайт, Тассо, Шедоу, Невада	3 800	3 900	4 000			

Назва, розміри, мм	Колір	Ціна грн/шт	Вага елементу, кг	Кратність піддону, шт
 СХОДИНКА ФОРЕСТ 1000x400x150 мм	Сільвер, Гранж, Агора	2 600	120	12
	Ваніль, Капрі, Онтаріо, Ельба, Брюгге, Нуаро	2 800		
	Дакота, Тобакко, Реселаре, Антрацит	3 000		

СХОДИ ФОРЕСТ

Назва, розміри, мм	Колір	Ціна грн/шт	Вага елементу, кг	Кратність піддону, шт
 СХОДИНКА ФОРЕСТ 600x400x40 мм	Сільвер, Гранж, Агора	1 000	22	48
	Ваніль, Капрі, Онтаріо, Ельба, Брюгге, Нуаро	1 100		
	Дакота, Тобакко, Реселаре, Антрацит	1 200		
 ПІДСХОДНИК ФОРЕСТ 600x110x40 мм	Сільвер, Гранж, Агора	300	6	
	Ваніль, Капрі, Онтаріо, Ельба, Брюгге, Нуаро	400		
	Дакота, Тобакко, Реселаре, Антрацит	500		

ВАЖЛИВО знати! Допустимі відхилення за розміром ± 5 мм.

Стан поверхні слід визначати з відстані не менше ніж 2 м при денному освітленні та сухій поверхні.

Фактичний вигляд товару може відрізнятися від зразку в каталозі/в виставочних кімнатах. Відмінності в однорідності забарвлення бетонних виробів не вважаються істотними, оскільки вони викликані неминучими змінами як природних матеріалів (наповнювачів), так і умов твердіння продукції. Щоб нівелювати можливу різницю у відтінках кольору при укладанні РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ брати вироби одночасно з декількох рядів/палет.

При укладанні застосовувати компенсаційний шов

З повагою, фахівець

тел.